



*тауарды партиямен жеткізуде (егер, тауар жеткізілу партиямен немесе белгіленген мерзім ішінде жеткізу шартпен қарастырылған жағдайда) және де Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған, санымен қатар Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес ресімделген және Шарттың 3,2 т. көрсетілген Жеткізіл берушінің шот-фактурасы және басқа да құжаттарды ұсынған, Тауарды жеткізу мерзімдеріне және сапасына шағым болмаган реттеге;*

*Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне тараптар қол қойған күннөн бастап 30 (отыз) жұмыс күн ішінде төлем жүргізіледі.*

**3.2.** Шарт бойынша төлем Сатып алушыға Тауардың жеткізілгенін растайтын, тиісінше түрде ресімделген мынадай құжаттар уақтылы ұсынылған жағдайда жүргізіледі:

**3.2.1.** Жеткізуінің шот-фактурасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ҚҚС салу есебімен төнгімен жазылады. Шот-фактура Тапсырыс берушінің Тауарды қабылдау-тапсыру Актісі мерзімінен erte емес жасалады.

**3.2.2. шығыс жүккүжаты түпнұсқасы;**

**3.2.3.** өзара есеп айрысуларды салыстыру актісі, екі Тараптың үекілетті өкілдері қол қойғанда, Тауарды толық көлемде жеткізуде, Тауарды партиямен жеткізу қарастырылған жағдайда жасалады.

Барлық аталған құжаттарда шарт номірі мен күнін көрсету керек.

**3.3.** Шарттың 3.2 тармагымен көзделген құжаттар ұсынылмаған, не тиісінше түрде ресімделмей ұсынылған жағдайда, Тапсырыс беруші төлемді тоқтатады, мезгілсіз төлем жауапкершілігінен босатылады және Жеткізіл беруші жетіспейтін құжаттарды ұсынғанға (құжаттарды ресімдеудегі кемшіліктерді жойғанға) дейін жүргізбейді.

**3.4** Жеткізіл беруші Тапсырыс берушінің Тауарын өткізу бойынша барлық айналымдарын өзінің салық төлеу есебінде көрсетуі керек. Егер, салық органдарымен жүргізілген қарсы тексерулер кезінде Тапсырыс беруші атына өткізу бойынша айналымды жасыру фактісі анықталған жағдайда, Жеткізіл беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша, төлемнен шығарылған, КТС сомасын, құжатпен расталған өсімақы және айыппұл санкциясын қоса, ҚҚС сомасын қайтарып беруге міндеттенеді.

#### **4. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ**

**4.1.** Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды Шартқа №1 косымшада көрсетілген мерзімде жеткізу орнына жеткізуге тиіс.

**4.2** Тапсырыс берушінің қоймасына Тауарды түсіру Жеткізуінің өз күшімен және жабдықтарымен жүргізіледі.

**4.3.** Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің қоймасына Жеткізіл берушінің өкілінің қатысуымен Тауардың нақты жеткізілу кезінен 2 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады, Жеткізіл берушінің өкілі Тапсырыс берушіге Тауарды жеткізу орнында Тауарды тапсыруға сенімхат ұсынуға міндетті. Егер Жеткізіл беруші Тауарды қабылдау кезінде өз өкілінің қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндігі болмаган жағдайда, Жеткізіл беруші қабылдауды Жеткізіл беруші өкілінің қатысуының қабылдауды жүзеге асыруына келісімі туралы хат ұсынуға міндетті. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші Шартта көрсетілген Жеткізіл берушінің мекен-жайына факспен немесе электронды поштамен қорды қабылдау Актісін жасаған күннің келесі күнінен кешіктірмей ұсынады.

*за партию поставленного товара (в случае, если договором предусмотрена поставка товара партиями либо поставка товара предусмотрена в течение определенного срока) и подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, а также выставления Поставщиком счета-фактуры и других документов, предусмотренных п.3.2 Договора и оформленных в соответствии с требованиями Заказчика, при отсутствии у Заказчика претензий к качеству и срокам поставки товаров;*

*Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи Товара.*

**3.2. Оплата по Договору производится при условии своевременного предоставления Заказчику следующих, надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих поставку Товара:**

**3.2.1. счета-фактуры Поставщика, выписываемого в тенге с учетом обложения НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Счет-фактура выписывается не позднее даты оформления Акта приема-передачи Товара Заказчику;**

**3.2.2. оригинала расходной накладной;**

**3.2.3. акта сверки взаимных расчетов, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в случае, если поставки Товара осуществлялась партиями, при поставке Товара в полном объеме;**

Во всех перечисленных документах необходимо указать номер и дату заключения Договора.

**3.3.** В случае непредставления любого из документов, предусмотренных пунктом 3.2. Договора, либо представления ненадлежащим образом оформленных документов, Заказчик приостанавливает оплату, при этом освобождается от ответственности за несвоевременную оплату и не осуществляет ее до представления Поставщиком недостающих документов (устранения нарушений в оформлении документов).

**3.4** Поставщик обязан в своей налоговой отчетности отражать все обороты по реализации Товара Заказчику. В случае, если при встречной проверке налоговыми органами будет установлен факт скрытия им оборотов по реализации в адрес Заказчика, Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить ему суммы НДС, исключенные из зачета, включая суммы КПН, пени и штрафные санкции, подтвержденные документально.

#### **4. ПОСТАВКА ТОВАРА**

**4.1.** Товар должен быть поставлен Поставщиком Заказчику в место назначения в срок, указанный в приложении №1 к Договору.

**4.2.** Разгрузка Товара на склад Заказчика производится силами и средствами Поставщика.

**4.3.** Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента фактической поставки Товара на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан в месте назначения Товара представить Заказчику доверенность на сдачу Товара. В случае если, Поставщик не имеет возможности обеспечить присутствие своего представителя, при приемке Товара, Поставщик обязан представить письмо о его согласии на осуществление приемки без участия представителя Поставщика. В таком случае Заказчик предоставляет Акт приемки запасов в адрес Поставщика факсом или электронной почтой на реквизиты, указанные Договором, не позднее следующего дня с момента его составления.

*Атасов Н.Н.*  
стр.2 из 11





7.6 Тапсырыс беруші кондицияга сәйкес емес (сапасыз) Тауарды жеткізгеніне байланысты кондицияга сәйкес емес (сапасыз) Тауардың құнынан 10% мөлшерінде айыппул талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі белгінен үсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиисті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.7 Шартпен қарастырылмаған, Тараптар жауапкершілігі шаралары Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы азаматтық заңнамалар нормасына сәйкес қолданылады.

7.8 Сонымен қатар айыппул (тұрақсыздық айыбы) телеу Тараптарды осы Шарт бойынша оларға жүктелген міндеттемелерден немесе бұзылымды жоюдан босатпайды.

7.9 Жеткізіп берушінің купия ақпаратты жарияламау туралы міндеттемесін сақтамаганына байланысты, Тапсырыс беруші жеткізіп берушіден Шарт сомасының 1% мөлшерін төлеуді талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі белгінен үсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиисті жазбаша хабарлама жіберіледі.

## 8. ШАРТЫҢ ОРЫНДАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

8.1. Өнім беруші осы шартты жасаған күннен бастап 20 (жырма) жұмыс күні ішінде тендерлік құжаттаманың шартына сәйкес, Шарт бағасынан 3 % (үш) пайыздық мөлшерде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді [қамтамасыз ету сомасы] мөлшерде енгізеді. Өнім беруші Шартты орындауда қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін тандауга құқылы:

1) Өнім берушінің банкілік есебіне жіберілетін кепілдік ақшалы жарна.

2) Өнім берушінің талаптарын қанағаттандыратын «шарт бойынша міндеттер толық орындалғанға дейін» әрекет ету мерзімімен улғідегі банкілік кепілдік, (егер банкілік кепілдік белгілі бір мерзімге дейін әрекет етумен ұсынылса, онда банкілік кепілдіктің мүндай түрі Өнім берушінің талаптарын қанағаттандырмайды деп саналады).

8.2. Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы шарт бойынша олардың өз міндеттерін толық және қажетті түрде орындаған мерзімнен бастап, 15 (он бес) жұмыс күні ішінде шартты қамтамасызе етуді қайтарады.

8.3 Егер Жеткізіп беруші Шарттың 8.1 т. көрсетілген мерзімінде, Шарт жасасып, Шарттың орындалуына қамтамасыз ету енгізбеген жағдайда, онда ол сатып алулар туралы Шарт жасасудан бас тарты деп табылады. Сатып алулар туралы, әлеуетті жеткізуши Шарт жасасудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші оның өтінішке қамтамасыз ету енгізулерін үстап қалады.

8.4 Тапсырыс беруші жеткізіп берушімен шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда, шарттық міндеттемелерді орындауды бұзғаны үшін және осыған орай шығындарына байланысты Жеткізуіге аударылған Шарт бойынша айыппул сомасын шарттық орындауларды қамтамасыз етуге енгізген сомадан үстап қалуға құқылы. Шартты орындауды қамтамасыз етудің қалған сомасын Жеткізіп берушіге олардың шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиисті орындаған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күн ішінде, сонымен қатар шарт талаптарын бұзуды жоюға жіберілген және мүмкін жоюлардан соң, (ондай бұзылымдар жіберілген жағдайда), оны Холдингтің сенімсіз әлеуетті жеткізуілөр (жеткізіп берушілер) Тізіміне енгізусіз, қайтарылады.

8.5 Жеткізіп берушінің өз бетімен айыппул санкцияларын толық төлеген жағдайда, Тапсырыс берушімен шарттық орындауларды қамтамасыз ету үсталмайды және Холдингтің сенімсіз әлеуетті жеткізуілөр (жеткізіп берушілер) Тізіміне енгізілмейді.

8.6 Егер шарттық міндеттемелерді Жеткізіп берушінің орындауына байланысты осы Шарт бұзылғанда, Тапсырыс беруші Шарттық орындауларды қамтамасыз етуді қайтармайды.

## 9. ТЕЖЕУСІЗ КУШ ЖАҒДАЙЛАРЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.6 За поставку некондиционного (некачественного) Товара Заказчик вправе требовать оплатить штраф в размере 10% от суммы некондиционного (некачественного) Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.7 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

7.8 При этом уплата штрафа (неустойки) не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору или устранению нарушений.

7.9 За несоблюдение Поставщиком обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, Заказчик вправе требовать от поставщика оплату в размере 1% от суммы Договора, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

## 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора в размере 3 % (трех) процентов от цены договора в соответствии с условиями тендерной документации в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

- 1) гарантыйный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
- 2) банковскую гарантию по форме, удовлетворяющей условиям Заказчика, со сроком действия «до полного исполнения обязательств по договору» (В случае предоставления банковской гарантии со сроком действия до определенного числа, такая форма банковской гарантии считается не удовлетворяющей требованиям Заказчика).

8.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

8.3 В случае если Поставщик в сроки, установленные в п.8.1 Договора, заключив Договор, не внес обеспечение исполнения Договора, то он признается уклонившимся от заключения Договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки.

8.4 В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора сумму штрафов по Договору, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень недежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

8.5. В случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Поставщиком, обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень недежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

8.6 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком договорных обязательств.

## 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)





14.7. Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттерін бұған басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз, Тараптардың заңды құқық мирасқорларын қоспағанда, үшінші тұлғаларға беруге құқығы болмайды.

14.8. Қайсыбір Тараптың заңды мекен-жайы және басқа деректемелері өзгерген жағдайда, ол осындай өзгерістер кезінен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде бұл туралы басқа Тарапты өз тарапынан қосымша келісімге сәйкес жазбаша хабардар етуге міндетті.

14.9. Шарт бірдей заңды күші бар 2 данада, бір данасы Жеткізіл беруші үшін, бір данасы Тапсырыс беруші үшін, әрқайсысы қазақ тілінде және орыс тілінде жасалады. Әркелкі түсінілген жағдайда, Шарттың орыс тіліндегі мәтіні басым болады.

14.10. Шарт тараптардың қол қойған мезгілінен бастап күшіне енеді және 31.12.2021 жылға дейін қолданылады. Шарт әрекеті оның толық аяқталғанына (орындалуына) дейін, сонымен қатар міндеттемелер кепілдігімен, өзара есеп айырысуармен қолданылады.

#### **15. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРИ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ:**

##### **Тапсырыс беруші:**

070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажов к-си, 10  
**«БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТИК КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ,**  
РНН 181600059211, БИН / ИИН 990340002992  
KZ666017151000001608 в в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX  
зан.тұлғаны қайта тіркеу туралы анықтама 04.03.2021ж.  
ҚҚС бойынша күел.: серия 18001, № 0574561, от 04.03.2021  
факс / тел.: (7232) 75-20-51  
e-mail: headoffice@ekrec.kz

**Заместитель Председателя Правления -  
Коммерческого директора /**  
**Басқарма төрағасының орынбасары -  
Коммерциялық директор**

м.о. / м.п.

Жиенбай О.С.

##### **Өнім беруші:**

Мекенжайы: [АдресКонтрагента]Каз  
**ПолноеНаименованиеКонтрагента**Каз  
[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента]  
[БанковскийСчетКонтрагента] [БанкСчетаКонтрагента]  
[АдресБанкаСчетаКонтрагента],  
[БИКБанкаСчетаКонтрагента]  
зан. тұлғаны қайта тіркеу туралы күел. Серия \_\_ № \_\_\_\_  
ҚҚС бойынша күел: [СвидетельствоПоНДСКонтрагента]  
факс / [ТелефонКонтрагента]  
e-mail: ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

#### **15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

##### **Заказчик:**

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,  
г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10  
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ",**  
РНН 181600059211, БИН / ИИН 990340002992  
KZ666017151000001608 в в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX  
справка. о гос. перерег.юр. лица 04.03.2021г.  
Свид. по НДС: серия 18001, № 0574561, от 04.03.2021

факс / тел.: (7232) 75-20-51

e-mail: headoffice@ekrec.kz

##### **Поставщик:**

Адрес: [АдресКонтрагента]  
**ПолноеНаименованиеКонтрагента**  
[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента]  
ИИК:[БанковскийСчетКонтрагента] в [БанкСчетаКонтрагента]  
[АдресБанкаСчетаКонтрагента], [БИКБанкаСчетаКонтрагента]  
свид. о перерег.юр. лица серия \_\_ № \_\_\_\_  
Свид. по НДС: [СвидетельствоПоНДСКонтрагента]  
факс / [ТелефонКонтрагента]  
e-mail: ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

##### **Должность**

\_\_\_\_\_ Руководитель Поставщика

м.о. / м.п.

Договор визировали: / Келісім-шартқа бұрыштама қойғандар:

- Начальник юридического управления
- Начальник УМТС
- Исполнитель

Темиргалиева А. М.

Анисеев

«БЭСК» АҚ және Контрагент атавы  
жасалған Тауарлардың сатып алушар жөніндегі  
Шарт мерзімі № \_\_\_\_\_ Келісім-шартына № 1 Қосымша  
САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАР ТІЗІМІ

№ п/п	Номенклатур а	Тауардың атавы	Өлшем бірлігі	Бағас ы	Саны	Жалпы құны	Жеткізіп беру мерзімі
1	531103145	басқыш ЛПР-28	шт		1,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
2	8006101112	Электрлік бұргы	шт		24,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
3	8006101178		шт		7,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
4	8006101221	Шуруп орнату бұрғысы 18В	шт		17,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
5	8006101258	Бұрыштық тегістеге машинасы 1300Вт, 8500 айн/мин	шт		29,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
6	8006103116	Бензопила 2,0кВт	компл		30,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
7	8006103131	Перфоратор 800Вт 900 уд/мин.	шт		25,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
8	8006111106	Тасымалданатын дәнекерлеу аппараты	шт		7,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
9	8006113112	2 сатылы бензин триммері.	шт		26,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
10	8006120109	Әуелік компрессор	шт		5,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
<b>Итого:</b>							

Жеткізу жері: Қазақстан, ШҚО, Әскемен қ., Заводская көш., 55а

Приложение № 1 к Договору о закупках товаров  
между АО ОЭСК и Наименование Поставщика  
№ \_\_\_\_\_ дата договора

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**

№ п/п	Номеклатурн ый номер	Наименование Товара	Ед.изм	Цена	Количество	Общая стоимость	Срок поставки
1	531103145	ЛЕСТНИЦА ЛПР-28	шт		1,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
2	8006101112	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	шт		24,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
3	8006101178	ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ 5 кВт	шт		7,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
4	8006101221	ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ 18В	шт		17,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
5	8006101258	Машина углошлифовальная 1300Вт, 8500 об/мин	шт		29,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
6	8006103116	БЕНЗОПИЛА 40,2 куб.см., 2,0кВт в комплекте с шиной и цепью	компл		30,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
7	8006103131	Перфоратор 800Вт 900 уд/мин.	шт		25,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
8	8006111106	Аппарат сварочный переносной	шт		7,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
9	8006113112	Триммер бензиновый 2-х тактный об. дв. 54,7 см3 емк. бака 1,2 л	шт		26,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора

10	8006120109	КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ	шт		5,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
<b>Итого:</b>							

Жеткізу жері: Қазақстан, ШҚО, Өскемен қ., Заводская көш., 55а

Место поставки: Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 55а

От Заказчика: / Тапсырыс беруші:

От Поставщика: / Өнім беруші:

\_\_\_\_\_ м.п. / м.о.

Жиенбай О.С.

\_\_\_\_\_ м.п. / м.о.

Руководитель Поставщика

«БЭСК» АҚ және Контрагент атавы  
 жасалған Тауарлардың сатып алушар жөніндегі  
 Шарт мерзімі № \_\_\_\_\_ Келісім-шартына № 2 Қосымша  
 Приложение № 2 к Договору о закупках товаров  
 между АО ОЭСК и Наименование Поставщика  
 № \_\_\_\_\_ дата договора

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР/ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов	Технический контроль или испытания (указать какого рода проверки и испытания требуются, где они должны проводиться)
1	531103145	ЛЕСТНИЦА ЛПР-28	Согласно тех спецификации приложенной к договору	Не требуется
2	8006101112	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		Не требуется
3	8006101178	ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ 5 кВт		Не требуется
4	8006101221	ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ 18В		Не требуется
5	8006101258	Машина углошлифовальная 1300Вт, 8500 об/мин		Не требуется
6	8006103116	БЕНЗОПИЛА 40,2 куб.см., 2,0кВт в комплекте с шиной и цепью		Не требуется
7	8006103131	Перфоратор 800Вт 900 уд/мин.		Не требуется
8	8006111106	Аппарат сварочный переносной		Не требуется
9	8006113112	Триммер бензиновый 2-х тактный об. дв. 54,7 см3 емк. бака 1,2 л		Не требуется
10	8006120109	КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ		Не требуется

Жиенбай О.С.

М.П. / м.о.

Руководитель Поставщика

М.П. / м.о.

# Техническая спецификация Приставная лестница

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Разборная приставная лестница из алюминиевого сплава предназначена для проведения электромонтажных работ на опорах с цилиндрическими и коническими стволами, диаметром от 300 до 560 мм на высоту до 20 м.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

Лестница состоит из семи двухметровых секций, последовательно соединяющихся между собой.

На верхнем конце каждой секции лестницы имеется упорный кронштейн и зажим со шнуром для крепления секций лестницы к стволу опоры.

Климатическое исполнение лестницы УХЛ-1 категории по ГОСТ 15150 при ограничении нижнего значения температуры окружающего воздуха  $-35^{\circ}\text{C}$ . Диаметр алюминиевой трубы 25 мм

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота лестницы, м - 20

Высота одной секции, м - 2

Грузоподъемность лестницы собранной и прикрепленной к опоре, кг - 100

Способ крепления лестницы к стволу – механическим зажимом со шнуром.

Секции лестницы (кроме верхней и нижней) – взаимозаменяемы.

Масса лестницы не более, кг – 30 - 40

Количество монтажников, производящих монтаж и демонтаж лестницы – 2 чел.

Диаметр алюминиевой трубы 25 мм

Диаметр алюминиевой трубы 30 мм (начиная с высоты 20м)

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Секция нижняя, шт - 1

Секция верхняя (с блоком), шт - 1


Секция промежуточная, шт - 8

Фиксатор, шт - 20

Опорный кронштейн с зажимом и шнуром, шт - 10

Хомут, шт - 5


Паспорт, экз - 1



И.о. Начальника Управления ЛЭП

А.З. Коктаев

## Техническая спецификация Компрессор



Компрессор воздушный поршневой масляный, 220л/мин, 50л, 8Атм, 1500Вт, 220В.

При правильной эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя ресурс данного компрессора не менее 2500 часов. Мощные чугунные цилиндры и алюминиевая головка. Использование масла увеличивает ресурс компрессора. Автоматический пневмоэлектрический выключатель. Два типа штуцера для подключения рабочего инструмента – «елочка» и быстросъемник  $\frac{1}{4}$ ". Возможность замены штуцера «елочка» на любой другой штуцер с внутренней резьбой  $\frac{1}{2}$ ". Возможность подсоединения дополнительного ресивера или штуцера. Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров. Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер. Восстанавливаемый термопредохранитель. Сменный воздушный фильтр. Механический клапан сброса давления. Шумозащитный пластиковый кожух. Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки.

### Характеристики:

Тип - Компрессор воздушный поршневой.  
Напряжение - 220 В.  
Потребляемая мощность - 1500 Вт.  
Макс производительность - 220 л/мин.  
Объем ресивера - 50 л.  
Давление - 8 бар.  
Вес 28.35 кг  
Объем ресивера 50 л

### Комплектация:

Компрессор - 1 шт.  
Колесо - 2 шт.  
Фильтр воздушный - 1 шт.  
Опора резиновая - 1 шт.  
Сапун - 1 шт.  
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

И.о. Начальника ПТУ

И.о. Начальника ПТО Абай аймакы


Начальник ПТО Алтай аймакы

Айтжанов Д.Е.

Мактаева М.Ж.

Кочерова О.П.

## Техническая спецификация Сварочный аппарат



### Основные характеристики:

Тип устройства: сварочный инвертор  
Типы сварки: ручная дуговая сварка (ММА)  
Сварочный ток (ММА): 10-250 А  
Максимальный сварочный ток (ММА): 250 А  
Напряжение на входе: 140-260 В  
Количество фаз питания: 1  
Напряжение холостого хода: 85 В  
Тип тока: постоянный  
Продолжительность включения при максимальном токе, %: 70  
Максимальный диаметр электрода: 6 мм  
Антиприлипание: да  
Особенности: горячий старт, защита от перепадов напряжения  
Комплектация кабель с электродом держателем, кабель с клеммой заземления  
Вес 4.6 кг  
Дополнительно степень защиты IP21

Заместитель начальника ПТУ по  
эксплуатации

И.о. Начальника ПТО Абай аймакы

Начальник ПТО Алтай аймакы

Ушаков С.А.

Бейспаева К.К.

Кочерова О.П.

# Техническая спецификация

## Шуруповерт



### Основное

Устройство      шуруповерт  
Конструкция      пистолетная

### Характеристики

Количество оборотов      1 600 об/мин  
Крутящий момент      48 Нм  
с регулировкой      / 20 режимов + сверление /  
Редуктор      2-скоростной  
Количество скоростей      2 / 450/1 600 об/мин /  
Реверс      ползунковый  
Вес      1.3 кг

### Патрон

Тип патрона      быстrozажимной  
Диаметр патрона      10 мм  
Макс. диаметр сверления дерева      20 мм  
Макс. диаметр сверления металла      10 мм

### Функции и возможности

Функции      тормоз двигателя, подсветка  
Комплектация      кейс (сумка)

### Питание

Источник питания      аккумулятор  
Комплектный аккумулятор      2 шт  
Аккумуляторная платформа      18 V  
Напряжение батареи      18 В  
Тип батареи      Li-Ion  
Емкость аккумулятора      1.5 Ач  
Совместимые аккумуляторы      Li-Power 18, LiHD 18  
Время зарядки      60 мин  
Крепление аккумулятора      слайдер

Заместитель начальника ПТО по  
эксплуатации

И.о. Начальника ПТО Абай аймагы

Начальник ПТО Алтай аймагы

Ушаков С.А.

Байспаева К.К.

Кочерова О.П.

# Техническая спецификация

## Триммер бензиновый



<b>Общие характеристики</b>	
Тип	переносной триммер
Ширина скашивания	25.5 см
Скорость вращения ножа	до 9000 об./мин
Травосборник	отсутствует
Уровень шума	99 дБ
<b>Двигатель</b>	
Двигатель	бензиновый, двухтактный
Мощность	2.20 л.с.
Расположение двигателя	верхнее
Рабочий объем	40 куб.см
Топливный бак	на 0.64 л
<b>Конструкция</b>	
Штанга	прямая
Форма рукоятки	V-образная
Колеса	отсутствуют
<b>Дополнительная информация</b>	
Комплектация	леска, нож,
Особенности	мощность: 1,6 кВт; уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом: 5,9/3,9 м/с <sup>2</sup>
<b>Габариты</b>	
Вес	6.3 кг

Заместитель начальника ПТУ по  
эксплуатации

И.о. Начальника ПТО Абай аймагы


Начальник ПТО Алтай аймагы

Ушаков С.А.

Бейспаева К.К.

Кочерова О.П.

## Техническая спецификация Дрель



Пластмассовый кейс - Ограничитель глубины - Дополнительная рукоятка /Мощность: 700 Вт - Макс. Крутящий момент: 17 Н\*м - Макс. Сверление бетон: 14 мм - Макс. Сверление сталь: 20 мм - Макс. Сверление древесина: 30 мм - Число оборотов на холостом ходу: 3000 об/мин - Частота ударов: 45000 уд/мин - Вес: 1,7 кг

### Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	700 Вт
Номинальный крутящий момент (1-я / 2-я скорость)	1,6 Нм
Частота вращения на холостом ходу	50 – 3.000 об/мин
Масса	1,6 кг

### Диапазон сверления

Макс. Ø сверла по бетону	14 мм
Макс. Ø сверла по стали	12 мм
Макс. Ø сверла по дереву	30 мм
Макс. диаметр шурупа	5 мм

### Функции

Быстрозажимной сверлильный патрон	Да
Регулировка числа оборотов	Да
Кабель, 2,5 м	Да
Реверс	Да
Рукоятка с мягкой накладкой	Да
Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с ударом	Да

Заместитель начальника ПТУ по эксплуатации

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ушаков С.А."

Ушаков С.А.

И.о. Начальника ПГО Абай аймагы

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Бейспаева К.К."

Бейспаева К.К.

Начальник ПТО Алтай аймагы

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Кочерова О.П."

Кочерова О.П.

## **Техническая спецификация Бензопила**

Объем двигателя: 40,2 куб. см

мощность двигателя: 2,7 л.с./2 кВт

холостой ход: 2800 оборотов в мин.

Вес: 4,6 кг.

длина шины: 35-40 см./16 дюймов

шаг цепи: 3/8

Объем масляного бака: 200 куб. см.

объем топливного бака: 470 куб. см.

Уровень звуковой мощности: 113 дБ

Комплектация стандартная. В стоимость входят следующие позиции:  
Бензопила, шина и цепь, ключ-отвертка для натяжки и заправки масла и  
бензина, отвертка, чехол для защиты цепи, руководство по эксплуатации.


Заместитель начальника ПГУ по  
эксплуатации

И.о. Начальника ПГО Абай аймакы

Начальник ПТО Алтай аймакы



Ушаков С.А.




Бейспаева К.К.



Кочерова О.П.

## Техническая спецификация Бензиновый генератор



Бензиновый генератор, который создавался в качестве альтернативного источника при кратковременном отключении электроэнергии.

Объемного бака на 25 литров хватит на 11-12 часов автономной работы. На корпусе размещен небольшой дисплей, который отображает все параметры работы, а также три розетки на 220 В и одна на 12 В.

Корпус выполнен из стали, а утопленное расположение элементов управления снижает риск механического повреждения.

Прибор тяжелый, его вес около 93 кг, но при необходимости к стальной раме можно прикрепить колеса, чтобы генератор можно перемещать из комнаты в комнату.

Отметим полную ремонтопригодность модели, на сайте производителя всегда доступны к заказу нужные запчасти.

### Основные характеристики:

1. Тип запуска — электрический, ручной, автоматический запуск
2. Мощность двигателя — 13 л.с.
3. Активная мощность — 5 кВт.
4. Объем бака — 25 литров.
5. Уровень шума — 96 дБ.
6. Вес — 93 кг.
7. однофазный (220 вольт)
8. воздушное охлаждение
9. 1 розетка 12В, 3 розетки 220В

Заместитель начальника ПТУ по эксплуатации

И.о. Начальника ПТО Абай аймагы


Начальник ПТО Алтай аймагы

Ушаков С.А.

Бейспаева К.К.

Кочерова О.П.

# Техническая спецификация Машина углошлифовальная



Продолжительный режим работы;  
Механизм быстрого доступа к щеткам;  
Кнопка блокировки шпинделя для замены оснастки;  
Три варианта установки дополнительной рукоятки;  
Блокировка шпинделя - Да  
Максимальный диаметр диска - 180 мм  
Вес - 3.5 кг  
Потребляемая мощность - 1300 Вт  
Диаметр диска - 180мм  
Питание - Сеть 220В (50 Гц- частота сети )  
Максимальное количество оборотов - 8500 об/мин  
Тип шлифмашины - угловая (болгарка)

Заместитель начальника ПГУ по  
эксплуатации

Ушаков С.А.

И.о. Начальника ПТО Абай аймакы

Бейспаева К.К.

Начальник ПТО Алтай аймакы

Кочерова О.П.

# Техническая спецификация

## Перфоратор



### Общие параметры

Тип перфоратор

### Основные характеристики

Тип крепления бура	SDS-Plus
Мощность	800 Вт
Максимальная энергия удара	2.7 Дж
Максимальное количество ударов в минуту	4000 уд/мин
Максимальное число оборотов холостого хода	900 об/мин
Максимальный крутящий момент	28 Н·м
Расположение двигателя	горизонтальное
Класс прибора	легкий
Основные режимы работы	сверление, долбление, сверление с ударом
Дополнительные режимы работы	регулировка зубила (Vario-Lock), шуруповерт
Фиксация шпинделя	есть
Уровень шума (Дб)	102

### Питание

Тип питания электрическая сеть

Напряжение сети 220 В

Тип электродвигателя щеточный

Длина провода 4 м

Морозоустойчивый кабель есть

### Функции и возможности

Максимальный диаметр сверления, бетон 26 мм

Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 68 мм

Максимальный диаметр сверления, дерево 30 мм

Максимальный диаметр сверления, металл 13 мм

### Особенности управления

Реверс есть

Антивибрационная система нет

Система быстрой замены патрона нет

Ограничитель глубины сверления есть

Электронная регулировка частоты вращения/ударов есть

### Безопасность

Блокировка случайного включения есть

Предохранительная муфта есть

Дополнительная рукоятка	есть
<b>Дополнительная информация</b>	
Кейс в комплекте	есть
Комплектация	инструкция, ограничитель глубины, дополнительная рукоятка, кейс
Особенности	предохранительная муфта, 3 режима работы, электронная регулировка скорости, режим остановки удара для сверления в дереве и стали, мягкая накладка на рукоятке
Дополнительно	система Vario-Lock для фиксации зубила в 36 угловых положениях
Габариты и вес	
Ширина	83 мм
Высота	210 мм
Длина	377 мм
Вес	2.8 кг
Габариты упакованного товара (ШxВxГ)	435x351x111 мм
Вес в упаковке	5 кг

Заместитель начальника ПТУ по  
эксплуатации

Ушаков С.А.

И.о. Начальника ПТО Абай аймагы

Бейспаева К.К.

Начальник ПТО Алтай аймагы

Кочерова О.П.