

**ПРОТОКОЛ ДОПУСКА № ПД-156321
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПониЖЕНИЕ**

г. Усть-Каменогорск

Дата: 06.03.2015

Организатор закупок **АО Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания**

Заказчик закупок **АО Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Траверса В1С	-	100	3 610 000,00	Отечественные товаропроизводители
Лот №2	Траверса В2С	-	50	2 057 500,00	Отечественные товаропроизводители
Лот №3	ТРАВЕРСА ТМ-19	-	65	1 870 895,00	Отечественные товаропроизводители

ЛОТ N:1 Траверса В1С

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ВК ЭнергоКонтакт	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., Усть-Каменогорск Полтавская 24-4	3 605 000,00	03.03.2015 19:36:50

2.	АО Zhersu Metal	Алматинская область, Капчагай Г.А., Капчагай улица Индустриальная, 3	2 880 000,00	04.03.2015 09:19:09
----	-----------------	---	--------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

**СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ,
ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ**

№	Наименование потенциального поставщика			
1.	АО Zhersu Metal			
2.	ТОО ВК ЭнергоКонтакт			

ЛОТ N:2 Траверса В2С

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ВК ЭнергоКонтакт	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., Усть-Каменогорск Полтавская 24-4	2 055 000,00	03.03.2015 19:36:50
2.	АО Zhersu Metal	Алматинская область, Капчагай Г.А., Капчагай улица Индустриальная, 3	1 646 000,00	04.03.2015 09:19:09

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

**СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ,
ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ**

№	Наименование потенциального поставщика			
1.	АО Zhersu Metal			
2.	ТОО ВК ЭнергоКонтакт			

ЛОТ N:3 ТРАВЕРСА ТМ-19

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и	Время предоставления ценового предложения
---	--	--	---	---

			времени вскрытия	
1.	ТОО ВК ЭнергоКонтакт	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., Усть-Каменогорск Полтавская 24-4	1 870 050,00	03.03.2015 19:36:50
2.	АО Zhersu Metal	Алматинская область, Капчагай Г.А., Капчагай улица Индустриальная, 3	1 496 690,00	04.03.2015 09:19:09

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№	Наименование потенциального поставщика
1.	ТОО ВК ЭнергоКонтакт
2.	АО Zhersu Metal

Утверждающий

Управляющий Директор По
Обеспечению

Калдыбаев.Б.

Организатор

Специалист Управления Закупок

Байниязов.Б.

Член группы согласования

Начальник
Производственно-Технического
Управления

Жанабаев.Б.

Член группы согласования

Начальник Управления
Материально-Технического
Снабжения

Оспанов.З.

Член группы согласования

Начальник Управления Закупок

Шакабаева.Г.

Член группы согласования

Начальник Юридического
Управления

Сагадиев.Н.

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 10 сентября 2013 года (Протокол №49/13)