

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КОМПАНИЯ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

070002, Қазақстан Республикасы,
ШҚО, Өскемен қ., Бажов көш. 10
СТН 181600059211,
БИН 990340002992,
зан.тұлғаны қайта тіркеу тур. куәл. Серия В № 0306694
ҚҚС бойынша куәл. серия № 0022425 серия 18001
тел./факс (7232) 29 36 60 / 75 20 51

070002, Республика Казахстан, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10
РНН 181600059211,
БИН 990340002992,
свид. о перерег.юр. лица серия В № 0306694,
свид. по НДС серия 18001 № 0022425
тел./факс (7232) 29 36 60 / 75 20 51

Потенциальным поставщикам

«Требования к представлению ценового предложения»

Потенциальный поставщик согласно пп.7 п.11 Инструкции¹ должен к ценовому предложению приложить техническую спецификацию на закупаемые товары.

Начальник УМТС

Оспанов З.Т.

¹ Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов
1	521110101	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 25 ММ ПИХТА	сорт 2, длина 6м, соответствие закупаемых товаров ГОСТ 24454-80, нормы ограничения пороков древесины в пиломатериалах по ГОСТ 2140-81, правила приемки и методы контроля по ГОСТ 6564-84 (сплошной (штучный) контроль качества и размеров пиломатериалов) Поставка на склад Заказчика транспортом с открытым верхом, для возможности выгрузки краном
2	521120100	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТР. РАБОТ	ГОСТ 28196-89. Краска акриловая, белоснежная ВД-АК для внутренних работ с белизной не менее 90 %.Краска водно-дисперсионная белоснежная, вязкая, масляная на ощупь. После высыхания краски, должна образовываться пленка с ровной однородной матовой поверхностью. Гарантийный срок 6 месяцев со дня выпуска. Тара не менее 15 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
3	521120101	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ФАСАДНАЯ	ГОСТ 28196-89. Краска акриловая, белоснежная ВД-АК с белизной не менее 90 %, водоатмосферостойкая. Гарантийный срок 6 месяцев со дня выпуска. Тара не менее 15 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
4	521123109	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ	ГОСТ 21227-93.Эмаль (пентафталева) различных цветов - суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталево лаке с добавлением растворителей. Применяется для окраски приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Срок высыхания -8-24 часов. Гарантийный срок 12 месяцев со дня изготовления. Тара не более 3 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
5	521123111	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ	
6	521123112	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ	
7	521123113	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ	
8	521123114	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ	
9	521123115	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ	
10	521123116	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ	
11	521123117	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ	

12	521128100	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ОКСОЛЬ	Олифа натуральная, приготовленная на основе растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного хлопкового и др.) с добавлением при варке при температуре 275С марганцево-свинцово-кобальтового сиккатива. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Тара 5 литров. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
13	521135100	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	ГОСТ 18188-72.Растворитель № 646-смесь летучих органических веществ. Для разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. Тара не более 1,5кг.Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
14	521135107	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646 (0,5 Л)	ГОСТ 18188-72.Растворитель № 646-смесь летучих органических веществ. Для разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. Тара не более 1,5кг.Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
15	521135110	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	ГОСТ 18188-72.Растворитель № 646-смесь летучих органических веществ. Для разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. Тара не более 1,5кг.Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.

Начальник РСУ



Е.Абдрахманов