

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Хозяйственный инвентарь 31/Г.

Техническая спецификация

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во
1	ГРАБЛИ ВИТЫЕ 12 ЗУБЬЕВ	Металлические, окрашенные, прочные грабли предназначены для сбора листвы, скошенной травы, мусора и разрыхления перекопанной земли. 12 зубьев	шт	39,000
2	ВЕНИК	Для разнообразных хозяйственно-бытовых нужд. Материал: сорго, углы связки спрятаны, прутья на ручке подрезаны и сглажены	шт	50,000
3	КОСА № 5	Коса № 5 служит для уборки (скоса) травы на садовом участке. Благодаря облегченной и компактной конструкции, ей можно работать в местах с ограниченным пространством. Данный инструмент обладает прочной стальной конструкцией полотна, что делает продолжительным срок эксплуатации. Длина, мм: 500 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 50	шт	5,000
4	КОСА № 3	Коса № 3 служит для уборки (скоса) травы на садовом участке. Благодаря облегченной и компактной конструкции, ей можно работать в местах с ограниченным пространством. Данный инструмент обладает прочной стальной конструкцией полотна, что делает продолжительным срок эксплуатации. Длина, мм: 300 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 50	шт	16,000
5	ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ	Лопата для снега фанерная 380x380 разборная	шт	73,000
6	ЛОПАТА СНЕГОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ	Снегоуборочная оцинкованная	шт	60,000
7	ЛОПАТА СОВКОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	ГОСТ 19596-87	шт	105,000
8	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ	ГОСТ 19596-87	шт	88,000
9	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПРЯМОКОНЕЧНАЯ	ГОСТ 19596-87	шт	32,000
10	ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ	Черенок для лопаты березовый	шт	169,000
11	КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ	Материал бязь, люкс. Комплект 1.5 спальный простынь, пододеяльник, наволочка.	компл	59,000
12	МАТРАЦ ОДНОСПАЛЬНЫЙ	длина - до 2,2 , ширина до 1 м, высота до 25см	шт	64,000
13	ОДЕЯЛО ШЕРСТЯНОЕ	Размер 205x140	шт	40,000
14	ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ	Размер 80x40	шт	76,000
15	СПАЛЬНЫЙ МЕШОК	Одноместный, верх-100% влагоустойчивый полиэфир, внутренняя ткань - х/б, одеяло, двухслойный, синтетика, упаковка - компрессионный мешок, комфорт +5, длина x высота -220x80	шт	45,000
16	ПОДУШКА	Размер 60x60, наполнитель халафайбер	шт	20,000

17	ПРОСТЫНЬ	Простыня полуторная 214x130 ГОСТ 31307-2005 Белье постельное. Цвет белый.	шт	5,000
18	ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ	Размер 45x90	шт	74,000
19	ВЕДРО 12Л ОЦИНКОВАННОЕ	Ведро оцинкованные не предназначены для хранения пищевых продуктов. Корпус ведра изготавливается из тонколистовой горячеоцинкованной стали толщиной 0,5 — 0,55 мм, ГОСТ 14918-80; тонколистовой электрооцинкованной стали толщиной 0,5 — 0,55 мм, ТУ 14-1-4766-90, ТУ 1111-045-00186335-2004. Дужки к ведрам оцинкованным изготавливают из проволоки диаметром 5-6 мм.	шт	57,000
20	ТАЗ ОЦИНКОВАННЫЙ	Таз оцинкованный используется для стирки, купания, хранения и переноски жидкостей и других продуктов. Изготовлен из тонколистовой оцинкованной стали	шт	1,000
21	Подушка 500x700	<ul style="list-style-type: none"> • Высота не более - 14 см, • Форма подушки – 500мм*700мм • Наполнитель - Синтетический. • Чехол пошитый из хлопка 	шт	31,000
22	ВЕДРО ПЛАСТИКОВОЕ БЕЗ КРЫШКИ 5Л	Округлая форма, ГОСТ Р 50962-96	шт	32,000
23	ВЕДРО ПЛАСТИКОВОЕ БЕЗ КРЫШКИ 10Л	Округлая форма, ГОСТ Р 50962-96	шт	74,000
24	ЖАЛЮЗИ	Жалюзи вертикальные, тканевые (замеры на местах)	м2	296,900
25	Жалюзи тканевые	<p>вертикальные тканевые жалюзи, Длина полосы-1,8м ширина-9 см Толщина-0,5мм плотность -50-70 (гр/м2) Рисунок плетения и цвет уточнить при поставке.</p>	м2	4,360
26	МЕТЛА ВЕТОЧНАЯ	С деревянным черенком высотой от 110 см, из натуральных материалов, диаметр пучка: от 100 мм, длина пучка: от 400 мм. для уборки улицы	шт	125,000
27	ШВАБРА	Алюм.телескопический черенок длиной от 120 см	шт	27,000
28	ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ НАПОРНЫЙ	Материал трехслойный ПВХ армированный капроновой нитью, ,рукав D 20 мм, Давление эксплуатации - 5атм, длина 25 м	пог.м	52,000
29	ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С РУЧКОЙ	Деревянная длина черенка 140см, длина щетины 7см	шт	62,000
30	КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА	АКВАФОР (В100-5) (Art:904296768)	шт	28,000
31	ЩЕТКА СМЕТКА	3-х рядная, прямоугольная, пластмассовая ручка. ручка от 10 см длиной. ГОСТ 28638-90	шт	189,000
32	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ	Стальная с деревянной ручкой 6 рядов	шт	310,000
33	ЩЕТКА ДЛЯ УНИТАЗА	Щетка-ершик с подстаканником, материал пластик, цвет в ассортименте, длина щетины 4см.	шт	54,000
34	Покрытие противоскользящее	Противоскользящие резиновые ковры рифленые, имеют резиновую основу, изготавливаются из смеси резиновой крошки, полиуретанового клея и пигмента	пог.м	21,000

35	СКРЕБОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ	Длина телескопической ручки 110см или более	шт	17,000
36	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 60 Л.	Мешок для мусора полиэтиленовый, емкость 60л, в рулоне 25 шт. или более	шт	602,000
37	ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ	Щетка универсальная с ручкой, форма утюжок, длина 15см ширина 6,3 см, ширина рабочей зоны 5,5 см, длина ворса 3см жесткий. Материал ПВХ	шт	13,000
38	Совок оцинкованный	Совок изготовлен из оцинкованного металла или с антикоррозионным покрытием, толщиной от 0.5 мм, деревянный черенок от 90 см	шт	14,000
39	Набор постельного белья	Пододеяльник полуторный 215х153закрытый, без выреза на внешней стороне изделия, с застежкой ,простыня полуторная (1,5) 230*140,наволочка 70*40 с одним открытым краем материал 100% хлопок.	шт	2,000
40	РАСКЛАДУШКА	Рама - алюминиевая трубка д.20мм, ткань-основа прочный водонепроницаемый материал. Подголовник - регулируемый в три уровня высоты	шт	61,000
41	САЛФЕТКА ДЛЯ СТЕКЛА МИКРОФИБРА	Размер 30х30см, не оставляет разводов, легко удаляет пыль и другие загрязнения	рулон	241,000
42	ФОНАРЬ AP-1500S АККУМУЛЯТОРНЫЙ	Фонарь аккумуляторный. Ударопрочный влагозащищенный корпус. Световой поток до 800м. Встроенный аварийный светодиодный фонарь. Сетевой адаптер с индикацией заряда. Адаптер для зарядки в автомобиле. Герметичный влагозащитный корпус. Надежная ударопрочная конструкция фонаря. Высокомощная лампа. Герметичный свинцовый аккумулятор 6 вольт, 4Ah. Галогеновая лампа 1500000 свечей, 30 вап обеспечивает длину светового потока до 800м. Время заряда около 20 часов. Гарантийный срок не менее 6 месяцев. Фонарь должен быть изготовлен из удара прочного материала и обеспечивать надежную работу при температуре от -40 до +40 С.	шт	23,000
43	ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ	Фонарь светодиодный КОСМОС Ассu789LED. источник света – 25 светодиодов. Время работы до 20ч.	шт	84,000
44	ФОНАРЬ ШАХТЕРСКИЙ ЗШНКП-10Н-05	Светильники шахтные головные аккумуляторные СГД 5М.05 (шахтерские фонари).	шт	7,000
45	Аккумуляторный фонарь- прожектор 2 в 1 2W+18 LED	Светодиод повышенной мощности плюс 18 SMD светодиодов, дальность освещения 50 м, свинцово- кислотный аккумулятор 4В, 2 АчК. Два режима работы: прожектор 6 часов, светильник 8 часов. Параметры: Источник света: светодиоды Тип элемента питания: аккумулятор Ширина предмета: 9,88 см. Глубина предмета: 9,88 см. Высота предмета: 22,43 см. Вес товара без упаковки (кг): 0,53 кг. Комплектация: фонарь Страна бренда: Россия Страна производитель: Китай	шт	35,000
46	ФОНАРЬ РУЧНОЙ 842171402 2XC 2.4V 0.5A	ФОНАРЬ РУЧНОЙ 842171402 2XC 2.4V 0.5A кол-во светодиодов 7шт, 2 режима, зарядное устройство встроенное, размер 20*10см	шт	45,000
47	УДЛИНИТЕЛЬ 25М БЕЗ ЗАЗЕМЛ.	Удлинитель на катушке 25м КС124025 4 розетки 10А 2X0,75мм	шт	10,000

48	УДЛИНИТЕЛЬ 4X50М БЕЗ ЗАЕМЛ. КАТУШКА	Напряжение 220 В. Максимальная мощность 1300 Вт. Провод ПВС 2x0,75 мм ² . Длина провода 50 м. Количество гнезд 4. Без заземления. Контакты - латунь. С термовыключателем. Корпус - катушка из полипропилена на металлической раме с ручкой. На металлической стойке (диам. трубы 18мм). Цвет синий. Размер 330x250x200 мм.	шт	17,000
49	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ТЭН 2 кВт	ТЭН трубчатый электронагреватель предназначен для применения в установках и изделиях промышленного назначения и бытового использования нагрева различных материалов и сред. Тэн на 2,0 кВт. выполнен из металлической трубки U-образной формы, внутри которой установлена нихромовая нагревательная спираль. Полость между спиралью и оболочкой трубки заполнена диэлектрическим теплопроводным материалом. На двух концах изделия установлены контактные стержни с резьбой, которые присоединены к нагревательной спирали. Торцы трубки заполнены герметичными материалами. Между ними и контактной группой изделия установлены керамические изоляторы. Рабочее напряжение: 220 В. Мощность: 2000 Вт. Материал: углеродистая сталь. Нагревательный элемент: нихромовая спираль. Диаметр трубки: 13 мм.	шт	7,000
50	Удлинитель на пластиковой катушке 16А 3,5кВт 4 розетки 30м (ПВС 3x2,5)	16А 3,5кВт 4 розетка 30м (ПВС 3x2,5)	шт	6,000
51	Удлинитель на пластиковой катушке 16А 3,5кВт 4 розетки 50м (ПВС 3x2,5)	16А 3,5кВт 4 розетка 50м (ПВС 3x2,5)	шт	9,000
52	ВИЛЫ СЕННЫЕ	Вилы метал. сенные б/черенка /24/ 011А-38-003	шт	21,000
53	Одеяло 1500x2200	Одеяло армейское, 75% шерсти. Цвет темно-синий.	шт	3,000